



Примеры страховых случаев по обязательному страхованию у рамках Федерального закона №225-ФЗ.

Общий анализ аварийности на ОПО (по данным СМИ)

Более 500 аварий



**Более 270 чел.
погибло**

**Более 350 чел.
причинен вред здоровью**



**Около 300 тыс. чел. —
потерпевшие с нарушенными
условиями жизнедеятельности**

Потенциальные выплаты по авариям (по всем потерпевшим по данным СМИ)

Вид вреда	Средняя выплата, млн. руб.	Количество потерпевших	Сумма выплат, млн. руб.
Жизнь	2,025	270	547
Здоровье	0,1	350	35
Имущество	0,13	1200*	156
НУЖД	0,2	3 000**	600
ИТОГО:			1 338

** При условии, что на настоящий момент заявили страховщикам о причиненном вреде 15% потерпевших*

*** В расчет принято количество потерпевших, которые были эвакуированы МЧС при НУЖД*

Примеры происшествий

Аварии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей



02-10 февраля 2012 года.

Порыв теплотрассы в г. Донской Тульской обл.

Более 4000 потерпевших по критерию нарушения условий жизнедеятельности (ограничение / прекращение теплоснабжения).

05-12 февраля 2012 года.

Авария в котельной пос. Алакурти Мурманской обл.

Поломка оборудования котельной. Более 2500 потерпевших по критерию НУЖД (прекращение теплоснабжения).

Временно переселено 800 человек.



05-17 февраля 2012 года.

Аварии тепловых сетей Колпинского р-на г.Санкт-Петербург

Многочисленные порывы теплотрасс. Более 10000 потерпевших по критерию НУЖД (ограничение / прекращение теплоснабжения).

Примеры происшествий

Аварии на гидротехнических сооружениях



25 марта 2012 года.

Разрушение дамбы в пос. Муромцево Омской обл.

В результате подмыва водосбросной трубы в дамбе образовался провал, в который провалились дорога и теплотрасса. Два жилых дома, школа, детский дом и библиотека остались без теплоснабжения.

04 апреля 2012 года.

Прорыв дамбы в Палласовском р-не Волгоградской обл.

В Палласовском районе прорвало насыпную дамбу. Произошло подтопление 3 домовладений в пос. Эльтон. Эвакуировано 9 человек, из которых 3 детей.



12 апреля 2012 года.

Прорыв плотины в Чистопольском р-не респ. Татарстан.

При прорыве плотины потоком унесло мост, отрезав транспортное сообщение нескольких сел. Сотни людей эвакуированы. Подмыты опоры ЛЭП и повреждены газопроводы высокого давления, в результате чего многие дома остались без электричества и газа.

Аварии на грузоподъемных механизмах



18 января 2012 года.

Падение крана в г. Одинцово Московской обл.

При проведении работ по наращиванию секций башенного крана были смертельно травмированы машинист и наладчик-электрик грузоподъемных механизмов.

5 марта 2012 года.

Падение крана в г. Сургут Ханты-Мансийского АО.

На стройке стрелка гусеничного крана упала на линию электропередачи. Около 500 домов в 11 микрорайонах остались без света в Сургуте (90 тысяч человек). ОАО «Тюменьэнерго» оценило в 8 млн. руб. траты на ликвидацию всех последствий.



22 марта 2012 года.

Падение башенного крана в г. Москве

На ул. Коминтерна произошло падение стрелы башенного крана, которая рухнула на бытовки. В результате происшествия погиб 65-летний прораб, еще 3 рабочих получили травмы и были госпитализированы, 2 рабочих получили травмы, но от госпитализации отказались.



Аварии на грузоподъемных механизмах



15 апреля 2012 года.

Поломка эскалатора в метрополитене г. Москвы

Вследствие поломки произошла резкая остановка эскалатора на станции «Комсомольская» кольцевой линии метрополитена, в результате чего 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

18 июня 2012 года.

Падение крана на Троицкой ГРЭС

В Челябинской области на территории Троицкой ГРЭС упал башенный кран. В результате происшествия погибли 6 человек, еще 4 получили травмы различной степени тяжести.



14 сентября 2012 года.

На костромском предприятии оборвался лифт

На льнокомбинате имени Зворыкина в Костроме с высоты четвертого этажа оборвался грузовой лифт, в котором находились шестеро рабочих и мешки с цементом. У нескольких человек зафиксированы тяжелые травмы, в том числе переломы позвоночника.

Примеры происшествий

Прочие аварии



20 марта 2012 года.

Выброс аммиака в с. Самарское Ростовской обл.

В результате выброса аммиака на территории цеха по рафинации и упаковке подсолнечного масла погибли 2 сотрудницы предприятия, 8 человек поступили в медучреждения региона.

25 апреля – 05 мая 2012 года.

Прекращение водоснабжения ряда населенных пунктов Иркутской области по причине загрязнения реки Ангара в результате аварии.

Попадание более 300 тонн нефтепродуктов в реку Ангара при попытке незаконной врезки в нефтепродуктопровод. Более 80 000 потерпевших по критерию НУЖД (прекращение водоснабжение, превышение ПДК опасного вещества в воде).



10 сентября 2012 года.

Взрыв на газопроводе ГУП «Мосгаз»

Бригада рабочих газовой службы проводила работы по опрессовке труб на участке, прилегающем к 88 км МКАД. В ходе работ произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в результате инцидента на ОПО или ГТС

**ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ»
226-ФЗ от 27.07.2010, ст. 17.1.**



**ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»
116-ФЗ от 21.07.1997, ст. 17.1.**

**ФЗ «О безопасности ГТС»
117-ФЗ от 21.07.1997, ст. 16.1.**



В результате аварии / инцидента на ОПО или аварии ГТС эксплуатирующая организация или иной владелец ОПО / ГТС, ответственные за причиненный вред, обязан обеспечить

компенсацию в счет причиненного вреда:

- в случае смерти потерпевшего (кормильца), - в сумме **два миллиона рублей**;
- вред здоровью - **по нормативам**, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, но не более двух миллионов руб.

Примеры аварий по объектам, застрахованным по ОСОПО



31 января 2012 года.

Взрывы газа в г. Сестрорецке Ленинградской обл. (ОПО застрахован!)

В семи домах г. Сестрорецка произошли пожары из-за повышения давления в газораспределительной системе. От газоснабжения были отключены 20 домов. Причиной пожаров стало повышение давления в газовой системе, которое произошло из-за вышедшего из строя регулятора давления на газораспределительном пункте в Сестрорецке. В результате аварии два человека погибли, причинен вред здоровью 11 человек, пострадало имущество 75 человек, шесть из 49 квартир были признаны полностью непригодными для проживания.

26 июля 2012 года.

Вспышка метана на шахте «Зиминка» (ОПО застрахован!)

В результате вспышки метана на шахте «Зиминка» погибли три горняка, один ранен. Страховая компания осуществила страховые выплаты потерпевшим в установленном законом порядке.



Примеры аварий по объектам, застрахованным по ОСОПО



29 сентября 2012 года.

Взрыв и пожар на заводе по переработке нефтяного шлама в ХМАО (ОПО застрахован!)

29 сентября 2012 года в 11 часов 50 минут в производственном цехе по переработке нефтяного шлама ООО «Инвест-Ойл» произошёл пожар, в результате которого погибло 11 рабочих, 6 человек пострадало.

04 октября 2012 года.

Пожар на Саратовском НПЗ (ОПО застрахован!)

Возгорание установки крекинга на нефтеперерабатывающем заводе ТНК-ВР в Саратове в четверг днем привело к пожару четвертого номера сложности. Во время пожара пострадали пять человек, один впоследствии скончался.



Гибель механика

- Опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ»
- Сварочные работы по устранению трещины в цистерне механик проводит самовольно, без допуска
- Цистерна не освобождена от остатков топлива – взрыв паров дизельного топлива, распространение огня в рембокс
- Рембокс и техника в нем выгорели полностью
- От ожогов погиб механик, пострадали водитель и начальник ремучастка
- Нарушения: стационарный сварочный пост расположен в не предназначенном для него пожароопасном помещении; слабый контроль за соблюдением техники безопасности
- Выплачено страховщиком в пользу несовершеннолетнего сына погибшего:
 - 2 000 000 руб. – вред жизни; 25 000 руб. расходы на погребение
 - от других пострадавших заявления не поступали

Травмы электромонтера

- ОПО «Участок транспортный»
- Поломка стрелы автоподъемника по причине износа фиксирующей гайки поршня гидроцилиндра
- падение электромонтера с высоты 8 м. вместе с люлькой на землю
- травмы и переломы, степень травмы – «тяжелая»
- Монтер работал без средств инд. защиты (пояс, каска и пр.), допуска и аттестации по программе «рабочий люльки», работы проводились без наряда-допуска
- Дело в стадии рассмотрения
- По полису ОС ОПО в случае травмы полагается возмещение (2012 г.):
 - Утраченного заработка за период нетрудоспособности;
 - Доп. расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение спецтранспорта, подготовку к другой профессии)

Ожоги - оператор котельной

- Оператор котельной производила розжиг котла, не проверив закрытие запорного устройства
- Взрыв газозоудшной смеси в топке котла с выбросом пламени
- Ожог 25% поверхности тела – тяжелое повреждение здоровья
- Нарушения: оператор работала вторую смену подряд без ведома руководства, нарушения инструкций для персонала котельной и пр.
- Многочисленные нарушения пром. безопасности на предприятии
- Дело в стадии рассмотрения
- По полису ОС ОПО в случае травмы полагается возмещение (2012 г.):
 - Утраченного заработка за период нетрудоспособности;
 - Доп. расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение спецтранспорта, подготовку к другой профессии)
- В 2013 г. по нормативам при ожоге 25% поверхности тела – минимум 40% от 2 млн. руб., т.е. 800 000 руб.

Гибель машиниста электровоза на руднике

- Опасный производственный объект «Рудник»
- Нарушение машинистом правил эксплуатации, - попал под электровоз, травмы со смертельным исходом
- Дело в стадии рассмотрения, о наличии иждивенцев информации еще нет
- По полису ОС ОПО в случае смерти потерпевшего полагается возмещение:
 - Расходов на погребение – в пределах 25 000 руб.;
 - Выплата в случае смерти потерпевшего лицам, имеющим право на возмещение по потере кормильца – 2 000 000 руб.

Компенсационные выплаты НССО: падение крана в Одинцово

- 5 сентября 2012 года на стройплощадке в г.Одинцово упал колесный кран грузоподъемностью 25 тонн.
- Падение произошло в результате нарушения технологического процесса – оператор не обеспечил выполнение требований правил эксплуатации крана, в результате чего при выдвижении стрелы кран опрокинулся.
- В результате стрелой крана был убит 24-летний рабочий (Беларусь).
- Владелец крана не застрахован по ОСОПО, а сам кран подлежал регистрации в качестве технического устройства в составе соответствующего ОПО, но на момент аварии даже не был зарегистрирован в Реестре Ростехнадзора!
- НССО произвел компенсационные выплаты:
 - 2 млн. руб. вдове (есть несовершеннолетний ребенок)
 - 4 716 руб. – родственникам погибшего, понесшим расходы на погребение
- **Готовится регрессное требование от НССО к владельцу крана на сумму произведенных выплат!**

Общие выводы:

- **В ближайшее время будет наблюдаться заметный рост числа обращений граждан за возмещением вреда в авариях на ОО по следующим причинам:**
 - ✓ Повышение сумм выплат за причинение вреда здоровью при существенном упрощении порядка их предъявления;
 - ✓ Лавинообразный рост потерпевших по риску НУЖД за счет повышения информированности граждан о своем праве на возмещение ущерба (активная пропаганда Закона в СМИ);
 - ✓ Сложности (а в будущем - невозможность) для владельца ОО утаивать факты аварий и инцидентов на предприятии – даже небольшие инциденты могут повлечь ощутимые выплаты!
- **Если владелец ОО застрахует свою ответственность в соответствии с 225-ФЗ, в случае аварии все бремя ответственности будет нести страховщик, но для расширения покрытия целесообразно заключение расширяющих покрытие договоров по ДС.**
- **Наличие неснятых предписаний надзорных органов грозит владельцу ОО возможными регрессными исками!**
- **Если же владелец сэкономит на страховке, то при аварии потерпевший все равно получит выплату, но в конечном итоге все финансовые затраты будет нести сам владелец, причем в размере большем, чем была сама выплата!**